



GfS e-Cover[®] A

OMSCHRIJVING

De GfS e-Cover® is een beschermend klapdeksel van hard polycarbonaat dat eenvoudig te installeren is over een scala aan noodschakelaars en andere inrichtingen ter bescherming tegen vandalisme, accidentele schade of verkeerd gebruik.

De GfS e-Cover® is ook te installeren met een alarm op batterij; als het deksel omhoog geklapt wordt, klinkt er een oorverdovend vooralarm van 90 dB om de gebruiker te waarschuwen dat de inrichting alleen voor spoedgevallen is en er niet mee geknoeid mag worden.

FUNCTIES

- De GfS e-Cover is ontworpen voor installatiegemak en is binnen enkele minuten over inrichtingen te installeren voor onmiddellijke bescherming.
- Intelligent ontwerp en slimme techniek bieden een mooi, achteraf aan te brengen beschermend klapdeksel.
- Een optioneel alarm van 90 dB op batterij is te installeren voor extra beveiliging en bescherming van de inrichting.
- Het batterijtje van de GfS e-Cover met alarm gaat 3 jaar mee en heeft een waarschuwingslichtje voor als het batterijtje bijna leeg is.
- Een verbreekbare verzegeling is ook aan te brengen als extra zichtbaar afschrikmiddel tegen verkeerd gebruik.
- Er zijn 3 opbouw tussen ringen verkrijgbaar van 18 mm, 32 mm (standaard) en 50 mm.
- De GfS e-Cover is verkrijgbaar in 5 kleuren: rood, groen, geel, blauw en wit.

ALGEMENE INFORMATIE

CONFORMITEIT

Dit product voldoet aan de eisen gesteld door het R&TTE. Deze certificaten kunt u opvragen bij uw leverancier.

VERNIETIGING

Breng uw defecte systeem naar de afvalverwerking voor elektra of retourneer deze aan uw leverancier. Verpakkingsmateriaal kan u bij het oud papier afvoeren. Het is verboden om elektronische producten bij het gewone afval te storten.



GARANTIE

Binnen de wettelijke garantie tijd zullen wij elk defect repareren, ongeacht of het gebrek is ontstaan door het materiaal, het ontwerp of tijdens assemblage wij zullen het systeem kosteloos repareren. De garantie verloopt direct na een reparatie van derden.

SERVICE

Wanneer u onverhoopt problemen heeft met uw systeem neemt u direct contact op met onderstaand adres.

TECHNICAL INFORMATION




PRODUCTEN

Zonder alarm buzzer	GfS e-Cover® A, zonder alarm, inbouw model, groen	400 000
	GfS e-Cover® A, zonder alarm, inbouw model, rood	400 001
	GfS e-Cover® A, zonder alarm, inbouw model, waterdicht, groen	400 100
	GfS e-Cover® A, zonder alarm, inbouw model, waterdicht, rood	400 101
Met alarm buzzer	GfS e-Cover® A met geïntegreerd alarm, groen	410 000
	GfS e-Cover® A met geïntegreerd alarm, inbouw model, rood	410 001
	GfS e-Cover® A met geïntegreerd alarm, inbouw model, waterdicht, groen	410 100
	GfS e-Cover® A met geïntegreerd alarm, inbouw model, waterdicht, rood	410 101


Accessoires

GfS e-Cover® A opbouw rand 32 mm diep	400 005
GfS e-Cover® A opbouw rand 50 mm diep	400 006
GfS verzegelingen (10 stuks)	400 400
GfS service pin (5 stuks)	


TECHNICAL INFORMATION




Inbouw model – boven aanzicht




18 mm opbouwrand – boven aanzicht




32 mm opbouwrand – boven aanzicht



50 mm opbouwrand – boven aanzicht









Inbouw model – zij aanzicht




32mm opbouwrand – zij aanzicht

INSTALLATIE



INSTALLATIE TEMPLATE





Doezastraat 37 · 2311 HA Leiden
Telefoon +31 (0)71 361 1628 · Fax +31 (0)71 361 1869 · www.nooduitgang.nl